



Prijs. Technische gegevens. Uitrustingen.

Sunlight – Een grote wereld voor een kleine prijs



B

1 / 2010


Sunlight caravans

- Geproduceerd in Duitsland
- Ontwikkeld met ruime ervaring
- Gedegen kwaliteit voor een eerlijke prijs
- Omvangrijke standaard uitrusting
- Dealerservice in geheel Europa
- Betrouwbare verzorging van onderdelen



Prijs. Technische gegevens. Uitrustingen.

Sunlight – Een grote wereld voor een kleine prijs!




Type / model		C 39 HK	C 44 D	C 45 D	C 47 D	C 51 K
Technische gegevens						
Totale breedte	cm	232	232	232	232	232
Opbouwlengthe / totale lengthe	cm	413/564	487/630	517/666	547/692	557/708
Totale hoogte / omloopmaat	cm	260/846	260/920	260/950	260/985	260/990
Slaapplaatsen		2	3	4	4	5
Slaapplaatsen voorzijde	cm	211x196	211x137	197x144/106	197x144/106	211x137
zijkant	cm	-	-	-	-	197 x 92
alternatief	cm	-	-	-	-	-
achterzijde	cm	-	190x135/95	212x138	212x138	211x68/46 / 185x68
Massa in rijklare toestand	kg	960	1040	1070	1160	1160
Bagagegewicht	kg	390	310	280	190	440
Technisch toelaatbare totale massa	kg	1350	1350	1350	1350 **	1600
Chassis		BPW	BPW	BPW	BPW	BPW
Verwarming		S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002
Volume koelkast / waarvan vriesvak	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Tankvolume verswater / afvalwater	l	45/22	45/22	45/22	45/22	45/22
Contactdozen 230 V		2	2	2	2	2

De verkoopprijs is exclusief de transportkosten en de kosten voor aflevering!

Standaarduitvoering Sunlight Caravans

- | | | |
|---|--|---|
| <p>Chassis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPW chassis, verzinkt, lichtgewicht systeem-bouw met verzinkte as ▪ Verzinkte uitdraaisteunen ▪ Enkelvoudige wielophanging met schokbrekers ▪ Automatische oplooprem ▪ Neuswiel met draaikruk ▪ Gedegen kwaliteit banden <p>Opbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bodemdikte 41 mm met 30 mm styropor ▪ Dak- en wanddikte 34 mm ▪ Dak- en zijwanden hebben een sandwich constructie ▪ Geïsoleerde wielkasten ▪ Buitenbeplating heeft hamerslag ▪ Front en achterzijde hebben gladde buitenbeplating | <p>Opbouw (vervolg)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eendelige toegangsdeur, hordeur optioneel ▪ Reservewielhouder in de gasflessenkast ▪ Uitzetramen van dubbel glas met verduisteringrolgordijn en muggengaas ▪ Dakluik van melkplexiglas ▪ Design achterbumper met caraluna lampen ▪ Geïntegreerde rail voor de voortent of zonneluifel ▪ Binnenhoogte 195 cm <p>Boordtechniek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabiele gasflessenkast met metalen bodem voor 2 x 11 kg (klep bergruimte met gasdrukveer) ▪ Afsluitventiel gas eenvoudig toegankelijk gemonteerd ▪ Veiligheids ontluchting conform EN Norm | <p>Boordtechniek (vervolg)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trumatic S verwarming met automatische ontsteking ▪ CEE aansluiting buitenzijde voor 230 V boord-elektra ▪ Compacte stroomvoorziening met 230 V zekering en 12 V zekering en een sterke omvormer (120 W) ▪ Voortentlamp ▪ Geïntegreerde mistlamp ▪ Derde remlicht ▪ 12 V verlichting <p>Keuken</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keuken center met ingbouwde ronde spoelbak van edelstaal ▪ 3-pits-kooktoestel met ontsteking, vlam scherm en glazen afdekplaat |
|---|--|---|


C 52 K
C 55 D
C 55 DBM
C 55 V

232	232	232	232
567/710	597/748	657/795	597/748
260/1000	260/1030	260/1080	260/1030
5	4	4	4
197x144/106	211x137	211x137	211x137
197x92	-	-	-
-	-	-	-
211x68/46 / 185x68	197x144/106	195x150/140	2x 195x80
1160	1235	1300	1235
440	365	300	365
1600	1600	1600	1600
BPW	BPW	BPW	BPW
S 3002	S 3002	S 5002	S 3002
113/11	113/11	113/11	113/11
45/22	45/22	45/22	45/22
3	4	4	4

Een all-in zorgeloze standaard uitrusting

- Stabiele uitdraaisteunen
- Meer bagagegewicht
- Gasflessenkast met een stabiele metalen bodem
- Reservewielhouder
- Verrijdbare afvalwatertank
- Trumatic ringverwarming
- Dakkastjes rondom
- Koudschuim matras met houten lattenbodem
- Voortentlamp
- 3-pits kooktoestel
- Indirecte verlichting ter plaatse van de zitgroep
- Sfeervolle details (afhankelijk van de indeling zoals garderobe, schoenenkast of wijnflessenrek)

Keuken (vervolg)

- Koelkast met vriesvak
- Ruime dakkastjes
- Keukenbaldakijn met geïntegreerde spotjes
- Besteklade
- Afvalemmer
- Kruidenrekje
- Wijnflessenrek (m.u.v. C45D en C52K)

Wooncomfort

- Scheidingsgordijn woon- / slaapgedeelte
- Koudschuim matrassen met houten lattenbodem bij alle vaste bedden
- Schuimmatrassen met houten lattenbodem bij etagebedden
- Lattenbodem omhoog te zetten bij vaste bedden
- Belasting stapelbed tot 75 kg

Wooncomfort (vervolg)

- Matrassen en hoofdelementen van de vaste bedden met stof van het interieur overtrokken
- Dakkast deurtjes voorzien van een gedegen kwaliteit en robuuste scharnieren
- Royale bergruimten en opberg mogelijkheden
- Houtdecor in Montreux Birnbaum
- Aanrechtblad heeft een donkere granietoptiek met zilveren kanten
- Kantlijsten van echt hout
- PVC vloer in staafjes parket optiek
- Indirecte verlichting ter plaats van de zitgroep

Toilettruimte

- Draaibaar cassettoilet met elektrische pomp
- Uitzetraam badkamer
- Spiegelkast
- Halogeenverlichting

Toilettruimte (vervolg)

- Dakventilatie met muggengaas (afhankelijk van het model)
- Open bouwstijl in houtdecor wasgelegenheid en vast toilet met elektrische pmp (C45D, C47D en C52K)
- Toilettruimte heeft houtdecor resp. kunststof wit/zilver (afhankelijk van het model)

Stofferingen

- De keus uit Rügen en Torino



Speciale inbouw Sunlight caravans

Omschrijving / Model	Meergewicht (kg)	C 39 HK	C 44D	C 45D	C 47D	C 51K	C 52K	C 55D	C 55DBM	C 55V
■ Chassis										
Aluminium velgen	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilisator WS 3000	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging 1600 KG	10	–	–	–	○	●	●	●	●	●
Disselafdekking	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zwaardere uitdraaisteunen	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Opbouw buitenzijde										
Raam slaapgedeelte (front resp. achterzijde) incl. rolgordijn	2	●	○	○	○	○	○	○	–	○
Hordeur	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gladde buitenbeplating incl. belettering Active	1kg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panorama dakluik (Heki)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serviceluik (grote afhankelijk van het model)	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	●/○*
■ Opbouw binnenzijde										
Douche inrichting (o.a. douchearmatuur)	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gefestonneerd tapijt	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verduisteringsrolgordijn dakluik	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Boordtechniek										
Afzuigkap	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vloerverwarming (elek.) op de looppaden	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Truma Therme	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Verplicht ● Standaard uitvoering ○ Speciale inbouw – Niet mogelijk

* Serviceluik rechtsachter standaard, rechtsvoor / linksachter optioneel

Comfort Pakket (32 kg)

- › Stabilisator WS 3000
- › Truma Therme
- › Ringverwarming
- › Panorama dakluik (Heki)
- › Afzuigkap
- › Hordeur
- › Dichtheidgarantie 5 jaar*

* Voorwaarde jaarlijkse dichtheidsinspectie bij een Sunlight dealer (niet gratis)

Wenst u nog meer comfort?

Naast het aantrekkelijke aanvullende pakket kunt u – altijd passend bij uw droomvoertuig – voor nog meer comfort kiezen tegen een light prijs.

Vraag eenvoudig uw Sunlight dealer!

Algemeen

De massa in rijklaare toestand is conform de EG richtlijnen 97/27 EG en EN 1645-2, het ledig gewicht van de caravan (eigengewicht van de caravan) en de volgende basisuitrusting: gevulde verswatertank, een 11 kg gasfles voor 100% gevuld en een kabelhaspel. De technische toelaatbare totale massa (voorheen toelaatbaar totaalgewicht) mag door persoonlijke uitrusting en speciale inbouw niet worden overschreden.

De gegevens voor de maten en gewichten zijn ca. waarden. Het eigen gewicht komt overeen met de standaard uitvoering zonder speciale inbouw. Het opgegeven bagagegewicht verminderd door de inbouw van accessoires.

Prijslijst Sunlight caravan 01/2010, geldig vanaf 15.08.09. Alle prijzen zijn vrijblijvende advies verkoopprijzen incl. 21% BTW affabriek Neustadt. Prijzen voor de speciale inbouw zijn uitsluitend van toepassing op nieuw geproduceerde caravans.

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. In geheel Europa zijn verschillende verkoopprijzen mogelijk. De reden hiervoor is de verschillende specificatie op een land afgestemde standaard uitvoering en de verschillende BTW tarieven.

Technische wijzigingen in constructie en uitrusting evenals drukfouten voorbehouden.