



**Prijs. Technische gegevens. Uitrustingen.**

**Sunlight – een grote wereld voor een kleine prijs!**



**B**

**1 / 2010**


## **Sunlight campers**

- Geproduceerd in Duitsland
- Ontwikkeld met jarenlange ervaring
- Goede kwaliteit voor een faire prijs
- Omvangrijke standaarduitrusting
- Dealernetwerk over heel Europa
- Betrouwbare verzorging van onderdelen



# Prijs. Technische gegevens Uitrustingen

## Sunlight – een grote wereld voor een kleine prijs!



Type / model		T 57	T 58	T 63	T 65	T 66	A 58
<b>Basisprijs incl. BTW</b>	<b>€</b>	<b>38.190,-</b>	<b>37.190,-</b>	<b>39.790,-</b>	<b>39.790,-</b>	<b>39.790,-</b>	<b>37.690,-</b>

### Technische gegevens

Lengte / breedte / hoogte	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291	693/233/291	595/233/310
Binnenhoogte	cm	195	195	195	195	195	195
Treklast 12% geremd/ongeremd	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Bandenmaat		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Wielstand	cm	345	345	380	380	380	300
Slaapplaatsen Alkoof	cm	-	-	-	-	-	210x160
Midden	cm	210x50*	165x100*	210x115*	210x60*	165x100*	174x100
Lengte	cm	-	-	-	-	-	180x60
alternatief	cm	-	-	-	-	210x200*	210x180*
achterzijde	cm	210x140	195x135	195x135	210x145	200x80 / 195x80	-
Basis motor		2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
Vermogen	kW / PK	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100
Chassistype		geleider chassis	geleider chassis	geleider chassis	geleider chassis	geleider chassis	geleider chassis
Massa in rijklare uitvoering	kg	2730	2730	2820	2850	2850	2710
Bagagegewicht	kg	765	765	675	645	645	785
Technisch toelaatbaar totaal massa	kg	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Mogelijke gewichtsverhoging (optioneel)	kg	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Aantal toegestane personen bij 3,5 T totaalgewicht		4	4	4	4	4	4 (6**)
Aantal toegestane personen bij gewichtsverhoging 3,85 T		4	4	4	4	4	6**
Verwarming		C 6002	C 6002	C 6002	C 6002	C 6002	C 6002
Koelkast / waarvan vriesvak	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Watervoorraad incl. boiler (reduz. Volume / afwatertank)	l	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	97 (72)/92
Afmeting servicelook b/xh	cm	70x125	60x75	80x75	80x125	80x125	-
Draaibare bestuurdersstoel		●	●	●	●	●	-
Draaibare bijrijdersstoel		●	●	●	●	●	-
Accu / oplaadapparaat	Ah / A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Contactdoos 230 V / 12 V		2/1	3/1	3/1	2/1	2/1	2/1

### Standaarduitvoering Sunlight Campers

#### Chassis / basisvoertuig


- Fiat Ducato X/250 met Common-Rail-Turbodieseltechniek, multijet injectie, ladderchassis met normale bandbreedte, voorwielaandrijving, 2,2 l JTD met 74 KW / 100 PK
- Airbag bestuurder
- ABS, ASR, EBD, stabilisator voor-/achterwiel, remschijven, toerenteller, stuurbechrchtiging, in hoogte verstelbare schijnwerpers, 3-punts-veiligheidsgordelsysteem
- Ringverwarming
- Centrale vergrendeling bestuurderscabine
- Elektrische raambediening voor
- Stoelhoezen passend bij de stoffering
- Pechset

#### Opbouw

- Wanddikte 34 mm, bodemdikte 41
- Dak- en zijwanden hebben een sandwich constructie
- Buitenbeplating gladde beplating wit
- Achterbumper met glasheldere lampen
- Geïsoleerde uitzetramen met verduisteringsrolgordijn en muggengaas
- Dakluiken met muggengaasrooster
- Hoge alkoof met zijraam rechterzijde (alkoof)
- Veiligheidsnet bij de alkoof en etagebedden (alkoof)
- Eendelige toegangsdeur met hordeur
- Verlaagde achterzijde
- Garage / opbergvak achterzijde (m.u.v. A 58)
- Elektrische instaptrede (twee treden)

#### Boordtechniek

- Gasflessenkast voor 2 x 11 KG
- Trumatic C 6002 gasverwarming met geïntegreerde 12 l boiler
- Warmwater verzorging met mengkraan
- Waterleiding ter plaatse van de isolatie geplaatst
- Duikwaterpomp
- Sterke accu voor het woongedeelte 95 Ah
- Schakelaar / scheidingsautomaat voor start en opbouwaccu evenals koelkast
- Elektrische oplaadautomaat voor opbouw- / en voertuigaccu 12V/18A
- CEE buitenaansluiting voor 230 V met zekeringautomaat
- Boordcontrole paneel met vermelding van alle belangrijke functies



A 68	A 69	A 70
<b>40.790,-</b>	<b>40.790,-</b>	<b>40.790,-</b>
698/233/310	698/233/310	728/233/310
195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750
215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
404	404	404
210x160	210x160	210x160
184x100	184x100	184x100
-	-	-
2x210x95	200x70 / 190x70	210x155/140
2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
74/100	74/100	74/100
geleider chassis	geleider chassis	geleider chassis
2960	2960	3000
535	535	495
3495	3495	3495
3850	3850	3850
4 (6**)	4 (6**)	4 (5**)
6**	6**	6**
C 6002	C 6002	C 6002
113/11	113/11	113/11
122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
80x125	110x135	110x125
-	-	-
-	-	-
95/18	95/18	95/18
2/1	3/1	2/1

#### Een all-in zorgeloze standaard uitrusting

- Airbag bestuurder
- Stoelhoezen passend bij de stoffering
- Garage / bergruimte achterzijde (m.u.v. A 58)
- Opklapbare alkoof met raam
- Hordeur
- Elektrische instaptrede
- Keukenbaldakijn met geïntegreerde spotjes
- Koudschuim matrassen met houten lattenbodern
- Hoge beladingscapaciteit
- Gedegen kwaliteit scharnieren
- En nog veel meer

 bijv. 4 (6\*\*)

4 = Standaard aantal geregistreerde en toegelaten personen / zitplaatsen conform standaard gewicht kentekenbewijs deel 2

(6\*\*) = maximaal aantal personen/zitplaatsen bij een standaardgewicht. Bij meer dan 4 personen is de speciale inbouw veiligheidspakket noodzakelijk

De technisch toelaatbare totaal massa evenals de aslasten mogen niet worden overschreden

\* uitsluitend in combinatie met de optie „bedombouw zitgroep“, „noodbed“, „eenpersoons- naar tweepersoonsbed“ (afhankelijk van de indeling, meer hierover zie speciale inbouw)

\*\* Bij meer dan 4 personen is de optie „veiligheidspakket“ (hoofdsteunen en heupgordel middelste zitbank in tegengestelde rijrichting) noodzakelijk. A 70 bij 3495 kg maximaal 5 personen mogelijk. Voor toelating van 6 personen is een gewichtsverhoging naar 3850 kg noodzakelijk. Uw Sunlight dealer informeert u graag.

De verkoopprijs is exclusief de transportkosten en de kosten voor aflevering!

#### Boordtechniek (vervolg)

- Centrale verlichting ter plaatse van de ingang
- Voortentlamp

#### Keuken

- Grote ronde spoelbak uit edelstaal en 3-pits-kooktoestel met een glazen afdekplaat en geïntegreerde vlamscherm, bedieningselement gas centraal geplaatst
- Koelkast met vriesvak
- Rolgeleide besteklade
- Keukenbaldakijn met geïntegreerde spotjes
- 230 V stopcontactdoos

#### Toiletruimte

- Toiletruimte in houtoptiek resp. kunststof wit/zilver (afhankelijk van de indeling)
- Cassettetoilet met elektrische pomp en draaibare zitting
- Douche met douchegordijn
- In hoogte verstelbare douchearmatuur
- Spiegelkast
- Dakventilatie met muggengaas (afhankelijk van de indeling)
- Ingebouwde halogeenverlichting

#### Wooncomfort

- Koudschuim matras met houten lattenbodern bij vaste bedden

#### Wooncomfort (vervolg)

- Schuimstof matrassen met houten lattenbodern bij etage- en alkoofbedden
- Opklapbaar alkoofbed met lattenbodern
- Uittrekbare tafel (T modellen)
- Geventileerde kasten en bankkleppen
- Houtdecor in Montreux Birnbaum
- Werkoppervlakten in donker granietoptiek met zilveren kanten
- Kantenlijst van echt hout
- PVC in staafjesparket optiek

#### Stofferingen

- Rügen en Toronto



## Optielijst Sunlight Campers

Omschrijving / Model	Prijs in € (incl. BTW en BPM)	Meer- gewicht (kg)	T 57	T 58	T 63	T 65	T 66	A 58	A 68	A 69	A 70
<b>■ Chassis</b>											
Fiat Ducato 2,3 - 130 PK	1.900,-	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 2,3 - 157 PK	4.400,-	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat chassis pakket	2.035,-	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging 3850 kg	405,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automaat (6 versnellingen) uitsluitend i.c.m. 3,0 l zonder roetfilter	2.365,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radiovoorbereiding (voor voertuigen zonder chassis pakket)	149,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roetfilter (niet i.c.m. automaat)	1.080,-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Opbouw buitenzijde</b>											
Dakdrager met ladder van aluminium	855,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uitzetraam in kap bestuurderscabine	450,-	8	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Panorama dakraam (Heki)	265,-	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2e servicelook (linkerzijde, grote afhankelijk van het model)	355,-	3-5	○	-	-	○	○	-	-	-	○
Bergruimte zitbank in de lengte	430,-	20	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Bergruimte onder de vloer	710,-	59	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Ondersteunen achterzijde (2 st.)	270,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Opbouw binnenzijde</b>											
Bedombouw ter plaatse van de zitgroep	210,-	5	○	-	○	○	-	○	-	-	-
Bedombouw eenpersoons- naar tweepersoonsbed	275,-	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Bed: noodbed	205,-	3	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Grote kledingkast ter plaatse van de keuken	305,-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Veiligheidspakket: hoofdsteunen en heupgordel middelste zitbank in tegengestelde rijrichting (toelating voor 5 resp. 6 personen) – bij A70 voor 6 personen extra gewichtsverhoging noodzakelijk	305,-	5	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Gefestonneerd tapijt	225,-	6-9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Boordtechniek</b>											
Afvalwatertank geïsoleerd	109,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2e accu 95 Ah	305,-	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bakoven	415,-	14	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Afzuigkap	210,-	2	○	○	○	○	○	-	-	○	-
Verwarming: extra elektrische verwarming 230 V voor Truma C 6002	499,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Koelkast 150 l, waarvan 26 l vriesvak	715,-	20	-	-	-	○	○	-	○	-	○

\* Verplicht      ○ Standaard uitvoering      ● Speciale inbouw      – Niet mogelijk      \* waarde was bij het drukken nog niet vastgesteld

**Basic pakket** (16 kg)

- Panorama dakluik (Heki)
- Bekleding doucheruimte (m.u.v. T 57)
- Verduisteringsrolgordijn dakluik
- Garderobe (niet mogelijk bij A/T58)
- Dichtheidgarantie 5 jaar\*

---

**Pakketprijs (m.u.v. T 57)** 715,- €

**Pakketprijs T 57** 495,- €

\* Voorwaarde jaarlijkse dichtheidsinspectie bij een Sunlight dealer (niet gratis)

**Fiat chassis pakket** (28 kg)

- Airconditioning bestuurderscabine manueel
- Airbag bijrijdersstoel
- Buitenspiegel, elektrisch en verwarmd
- Cruise controle
- Radiovoorbereiding met luidsprekers

---

**Pakketprijs** 2.035,- €

**Wenst u nog meer comfort?**

*Naast het aantrekkelijke aanvullende pakket kunt u – altijd passend bij uw droomvoertuig – voor nog meer comfort kiezen tegen een light prijs.*

---

**Vraag eenvoudig uw Sunlight dealer!**

### Algemeen

De massa in rijklaar toestand omvat het lediggewicht van het voertuig incl. bestuurder (75 kg) en gevulde brandstoftank evenals volgende basisuitrusting: verswatertank met gereduceerde volume incl. boiler (60 kg), een gevulde gasflas (25 kg) en een kabelhaspel (4kg).

De technisch toelaatbare totaal massa (voorheen toelaatbaar totaalgewicht) mag niet door persoonlijke uitrusting, meereizende personen en speciale inbouw worden overschreden.

Prijslijst Sunlight camper 01/2010, geldig vanaf 15.08.09. Alle prijzen zijn vrijblijvende advies verkoopprijzen incl. 21% BTW affabriek Neustadt. Prijzen voor de speciale inbouw zijn uitsluitend van toepassing op nieuw

geproduceerde campers. De gegevens voor de maten en gewichten zijn ca. waarden. Het eigen gewicht komt overeen met de standaard uitvoering zonder speciale inbouw.

Het opgegeven bagagegewicht verminderd door de inbouw van accessoires. Technische wijzigingen in constructie en uitrusting evenals drukfouten voorbehouden.

In heel Europa kunnen de prijzen verschillen. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende specifiek uitvoering voor het land en de verschillende BTW tarieven als ook de luxes belasting.

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.