

Lisävarusteet

| Malli | Hinta € | Lisäpaino | T57 | T58 | T63 | T65 | T66 | A58 | A68 | A69 | A70 |
|--|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■ Alusta | | | | | | | | | | | |
| Fiat Ducato 2,3 l - 130 hv | 1.965,- | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato 3,0 l - 157 hv | 4575,- | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Painonkorotus 3850 kg | 430,- | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automaattivaihteisto (6-vaihteinen) saatavana vain yhdessä 3.0-moottorin kanssa, hiukkassuodatin ei mahdollinen | 2.590,- | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hiukkassuodatin (ei mahdollinen automaatin yhteydessä) | 1.180,- | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alustapaketti | 2.275,- | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ Lisävarusteet ulkopuolelle | | | | | | | | | | | |
| Kattoteline ja tikkaat (alumiinia) | 890,- | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kattoikkuna ohjaamoon | 465,- | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Panorama-kattoluukku | 275,- | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toinen tavaraluukku (vasemmalle, koko vaihtelee mallista riippuen) | 370,- | 3-5 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| Tukijalat taakse (2 kpl) | 280,- | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tavaratila pitkästäispengin alla | 445,- | 20 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Tavaratila alustan alla | 740,- | 59 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ■ Lisävarusteet sisälle | | | | | | | | | | | |
| Asunto-osan matto | 235,- | 6-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Erillisvuoteiden levitysmahdollisuus parivuoteeksi | 285,- | 3 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Turvallisuuspaketti II: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä istuinryhmässä sekä menosuuntaan (A 70 saatavana 6:lle ainoastaan painonkorotuksen kanssa) | 320,- | 5 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vaatekaappi keittiöön | 320,- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä | 220,- | 5 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| ■ Tekniikka | | | | | | | | | | | |
| 2. asunto-osan akku 95 Ah | 320,- | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eristetty jätevesitankki | 110,- | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jääkaappi ja erillinen pakastelokero 150 l | 745,- | 20 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| Liesituuletin | 220,- | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| Sähköpatruuna Truma 6002-lämmityslaitteeseen | 520,- | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Uuni | 430,- | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |

○ Lisävaruste

● Vakiovaruste

— Ei mahdollinen

* Massa ei ollut tiedossa esitteen mennessä painoon

| Basic-paketti (16 kg) | |
|-----------------------------------|-----------------|
| › Panoraama-kattoluukku (Heki) | 275,- € |
| › Muoviset suihkuseinät (ei T 57) | 380,- € |
| › Kattoluukun pimennysverho | 60,- € |
| › Naulakko (ei A/T 58) | 75,- € |
| › Tiiveysturva 5 vuotta | 420,- € |
| Varusteiden arvo | 1.210,-/755,- € |
| Pakettihinta | 795,- € |
| Pakettihinta T 57 | 545,- € |
| Säästö | 415,-/210,- € |

| Alustapaketti (28 kg) | |
|---|------------------|
| › Ohjaamon ilmastointi | |
| › Apukuljettajan turvatyyny | |
| › Sähkö. säädettävät ja lämmitetyt sivupeilit | |
| › Vakionopeuden säädin | |
| › Radiovalmius ja kovääniset | |
| Pakettihinta | 2.275,- € |

Yleistä

Ajokuntoisen auton massa sisältää auton tyhjäpainon (sis. kuljettajan 75 kg ja polttoaineen) sekä seuraavat perusvarusteet: Täytetty vesisäiliö (rajoitettu tilavuus) ja lämminvesivaraaja (60 kg), yksi 11 kg kaasupullo 90% täytettynä (25 kg) sekä kaapelikela (4 kg).

Sallittua teknillistä kokonaisuusmassaa ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien lukumäärällä tai lisävarusteilla.

Hinnasto Sunlight-matkailuautot 1/2010, voimassa 01.09.2009 alkaen. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa ainoastaan uuden ajoneuvon kirjallisen tilauksen yhteydessä. Mitat ja painot ovat noin arvoja. Omapaino tarkoittaa painoa vakiovarusteisena ilman lisävarusteita. Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä. Kaikki oikeudet pidätetään.



Hinnat. Teknilliset tiedot. Varusteet.

Painavia argumentteja kevyeseen hintaan!



FIN

1 / 2010


Sunlight-matkailuautot

- Valmistettu Saksassa
- Suunniteltu vuosikymmenien kokemuksella
- Laatua edulliseen hintaan
- Runsaat vakiovarusteet
- Asiantunteva kauppia verkosto
- Luotettava varaosapalvelu



Hinnat. Teknilliset tiedot. Varusteet.

Painavia argumentteja kevyeseen hintaan!



| Malli | | T 57 | T 58 | T 63 | T 65 | T 66 | A 58 |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Perushinta | € | 42.590,- | 41.490,- | 44.270,- | 44.270,- | 44.270,- | 41.980,- |

Teknilliset tiedot

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Pituus/leveys/korkeus | cm | 623/233/291 | 623/233/291 | 678/233/291 | 693/233/291 | 693/233/291 | 595/233/310 |
| Sisäkorkeus | cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Perävaunukuorma | kg | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Renkaat | | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C |
| Akseliväli | cm | 345 | 345 | 380 | 380 | 380 | 300 |
| Vuoteet alkovi | cm | - | - | - | - | - | 210x160 |
| istuinryhmä | cm | 210x50* | 165x100* | 210x115* | 210x60* | 165x100* | 174x100 |
| pitkittäin | cm | - | - | - | - | - | 180x60 |
| vaihtoehtoisesti | cm | - | - | - | - | 210x200* | 210x180* |
| takana | cm | 210x140 | 195x135 | 195x135 | 210x145 | 200x80 / 195x80 | - |
| Perusmoottori | | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD |
| Teho | kW / hv | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Alusta | | palkkialusta | palkkialusta | palkkialusta | palkkialusta | palkkialusta | palkkialusta |
| Massa ajokuntoisena | kg | 2730 | 2730 | 2820 | 2850 | 2850 | 2710 |
| Kantavuus | kg | 765 | 765 | 675 | 645 | 645 | 785 |
| Kokonaismassa | kg | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| Mahdollinen painonkorotus (lisähinta) | kg | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Sallittu henkilölukumäärä 3,5 t painoisena | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (6**) |
| Sallittu henkilölukumäärä 3,85 t painoisena | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6** |
| Lämmityslaite | | C 6002 | C 6002 | C 6002 | C 6002 | C 6002 | C 6002 |
| Jääkaappi / josta pakastelokero | l | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 |
| Raikasvesi sis. varaajan (rajoitettu tilavuus) / harmaavesi | l | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 97 (72)/92 |
| Tavaratilan luukku (leveys x korkeus) | cm | 70x125 | 60x75 | 80x75 | 80x125 | 80x125 | - |
| Kääntyvä kuljettajan istuin | | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Kääntyvä apukuljettajan istuin | | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Akku / laturi | Ah / A | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 |
| Pistorasioita 230 V / 12 V | | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |

Vakiovarusteet - Sunlight matkailuautot

Alusta/perusajoneuvo


- Fiat Ducato X/250 Common-Rail-turbodieseltekniikka ja Multijet-suoraruiskutus, etuvetoinen palkkialusta, 2,2 l JTD, 74 kW/100 hv
- Kuljettajan turvatyyny
- ABS, ASR-luistonesto, elektroninen jarruvoiman jako (EBD), taka- ja etuakselin vakaaja, levyjarrut, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite
- Ohjaamon keskuslukitus
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ohjaamon istuimet päällystetty asunto-osan kankaalla
- Renkaanpaikkaussetti

Kori

- Seinän vahvuus 34 mm, lattian vahvuus 41 mm
- Katossa ja sivuseinissä sandwich-rakenne
- Sileä ulkوپelti
- Takapuskurissa kirkaslasivalot
- Avattavat ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Kattoluukussa hyttysverkko
- Korkea alkovi jossa ikkuna oikealla (alkovimallit)
- Putoamissuoja alkovi- ja kerrosvuoteissa (alkovimallit)
- Yksiosainen asunto-osan ovi
- Hyttysverkko-ovi
- Tavaratila ja alaslaskettu takapää (ei A 58)
- Sähkökäyttöinen kaksiportainen askelma

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pullolle
- Trumatic C 6002-lämmitys ja integroitu 12 l lämminvesivaraaja
- Yksiotehanoissa kylmä ja lämmin vesi
- Vesijohdot eristetyssä tilassa
- Uppovesipumppu
- Tehokas 95 Ah asunto-osan akku
- Erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akulle sekä jääkaapille
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akulle 12 V/18 A
- CEE ulkoliitäntä 230 V ja automaattisulakkeet
- Käyttöpaneelissa näytöt kaikille tärkeille toiminnoille
- Ulkovalo


A 68
A 69
A 70
45.370,-
45.370,-
45.430,-

| | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| 698/233/310 | 698/233/310 | 728/233/310 |
| 195 | 195 | 195 |
| 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C |
| 404 | 404 | 404 |
| 210x160 | 210x160 | 210x160 |
| 184x100 | 184x100 | 184x100 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 2x210x95 | 200x70 / 190x70 | 210x155/140 |
| 2,2 IJTD | 2,2 IJTD | 2,2 IJTD |
| 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| palkkialusta | palkkialusta | palkkialusta |
| 2960 | 2960 | 3000 |
| 535 | 535 | 495 |
| 3495 | 3495 | 3495 |
| 3850 | 3850 | 3850 |
| 4 (6**) | 4 (6**) | 4 (5**) |
| 6** | 6** | 6** |
| C 6002 | C 6002 | C 6002 |
| 113/11 | 113/11 | 113/11 |
| 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 |
| 80x125 | 110x135 | 110x125 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 95/18 | 95/18 | 95/18 |
| 2/1 | 3/1 | 2/1 |

Kaikki tarpeellinen matkassa mukana

- › Kuljettajan turvatyyny
- › Ohjaamon istuinpäälliset asunto-osan kankaasta
- › Takatavaratila (ei A 58)
- › Ylöskääntävä alkovi vuode ja ikkuna alkovissa
- › Hyttysverkko-ovi
- › Sähkökäyttöinen askelma
- › Kattovalolista keittiössä
- › Laadukkaat kylmävaahtopatjat ja puusälepojat
- › Runsaat säilytystilat
- › ja paljon muuta

 4 (6**)

4 = vakio matkustajapaikkamäärä (sis. kuljettajan)

(6**) = max. matkustajapaikkamäärä, edellyttää turvallisuuspaketin ja mallista riippuen painonkorotuksen kokonaisuudessa ja akselikuormia ei saa ylittää.

* vuoteentekoon tarvitaan lisävarustetyyny (ks. lisävarustelista)

** useampaan kuin neljään matkustajapaikkaan tarvitaan turvallisuuspaketti (ks. lisävarustelista). A 70-mallissa enintään 5 matkustajapaikkaa 3495 kg kokonaispainoisena, 6 matkustajapaikkaa vain painonkorotuksen kanssa mahdollinen. Lisätietoja kauppialtasi.

Keittiö

- Pyöreä teräksinen pesuallas ja lasikantinen 3-liekinen liesi
- Jääkaappi ja pakastelokero
- Rullalaakeroitu lusikkalaatikko
- Kattovalolista
- Roskaämpäri
- 230 V pistorasia

Pesuhuone

- Pohjaratkaisusta riippuen joko muoviset tai puutyyliset pesuhuonekalusteet
- Kääntävä kasetti-WC
- Suihkuverho
- Korkeussäädettävä suihku

- Peilikaappi
- Tuuletusluukku ja hyttysverkko (mallista riippuen)
- Upotettu halogeenivalaistus

Mukavuus

- Kylmävaahtopatjat kiinteissä vuoteissa
- Puusälepojat kerrosvuoteissa ja kiinteissä vuoteissa
- Ylöskääntävä alkovi vuode
- Jatkettava pöytä (puoli-integroidut)
- Tuuletetut kaapit ja vuodevaatelaatikot
- Puiset kulmalistat
- Montreux-päärynäpuu kalusteet
- Tummat graniittityyliset työtasot, hopeanväriset reunalistat
- Sauvaparketit PVC-lattia

Slusustusvaihtoehdot

- Rügen ja Torino

