

Specialutrustning Sunlight-husbilar

Beteckning/modell	Mervikt (kg)	T57	T58	T63	T65	T66	A58	A68	A69	A70
■ Chassi										
Fiat Ducato 2,3 l - 130 hk	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3,0 l - 157 hk	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat chassis paket	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Last 3850 kg	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatväxellåda (6 växlad) endast tillsammans med motor 3,0 l utan	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radioförberedelse (för fordon utan Chassis paket)	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Partikelfilter (ej möjligt i kombination med automatväxellåda)	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Yttre utrustning										
Takräcke med steg av aluminium	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takfönster T-huv	8	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Panoramatakfönster (Heki)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra bagagerumslucka (vänster sida, modellberoende storlek)	3-5	○	-	-	○	○	-	-	-	○
Förvaringsfack i bänk i sidan	20	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Förvaringsfack i golvet	59	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Stödben i akter (2 st.)	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Inre utrustning										
Ombäddningskit för sittgruppen	5	○	-	○	○	-	○	-	-	-
Ombäddningskit enkelbädd till dubbelbädd	3	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Bädd: Nödbädd	3	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Klädska, stor i köksdel	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Säkerhetspaket: Nackstöd och midjebälten mittsitsgruppen mot färdriktningen (till 5 eller 6 personer – vid A 70 till 6 personer krävs höger last)	5	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Langetterad heltäckningsmatta	6-9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Vagnsteknik										
Spillvattentank isolerad	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra batteri 95 Ah	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasolugn	14	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Köksfläkt	2	○	○	○	○	○	-	-	○	-
Värmsystem: Elektrisk extrauppvärmning 230 V för Truma C 6002	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kylskåp 150 l, därav 26 l frysfack	20	-	-	-	○	○	-	○	-	○

○ Specialutrustning

● Standard

- ej möjligt

* Uppgifter ej klart vid tryckningen

Basic-paket (16 kg)

- Panoramafönster (Heki)
- Duschrumsinredning
- Plisségardin för mörkläggnings taklucka
- Garderob (ej möjligt för A/T - 58)
- Täthetsförsäkring 5 år *

Fiat chassis-paket (28 kg)

- Klimatanläggning i förarhytten manuell
- Passagererarairbag
- Elektr. ställbara uppvärm. speglar
- Tempomat
- Radio förberedd med högtalare

Ännu högre komfort?

Få ännu mer caravaningkomfort till bra pris och som passar till just ditt drömfordon.

Fråga din Sunlight-återförsäljare!

* Förutsättningen för försäkringens gällande är att man utför de kostnadsbelagda täthetsinspektionerna enligt program. (Fråga din Sunlight återförsäljare)

Allmänna anvisningar

Tjänstevikt i körklart skick innefattar fordonets tomma vikt (fordonsvikten inklusive förare (75kg) och fylld bränsletank och följande grundutrustning: vattentank med reducerad volym inkl. beredare, gasflaskor fyllda till 100 % (25 kg) och en kabelvinda (4 kg).

Den tekniskt tillåtna totalvikten (tidigare tillåten totalvikt) får inte överskridas av personlig utrustning, ytterligare passagerare eller specialutrustning.

Tekniska data Sunlight husbilar per 01/2010, giltiga från 15.8.2009. Uppgifterna om mått och vikt är ungefärliga. Egenvikten/tjänstevikten gäller standardutförande utan specialtillbehör. Den tillåtna lastförmågan reduceras vid montering av extra tillbehör.

www.sunlight-husbilar.se



Tekniska data. Utrustning.

Sunlight – en stor värld till ett litet pris!



S

1 / 2010


De nya Sunlight-husbilarna

- Tillverkade i Tyskland
- Utvecklade med mångårig erfarenhet
- Hög kvalitet till ett mycket bra pris
- Omfattande standardutrustning
- Återförsäljarservice i hela Europa
- Tillförlitlig reservdelsleverans



Tekniska data. Utrustning.

Sunlight – en stor värld till ett litet pris!



Typ / modell		T 57	T 58	T 63	T 65	T 66	A 58
--------------	--	------	------	------	------	------	------

Tekniska data

Längd/bredd/höjd	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291	693/233/291	595/233/310
Inre höjd	cm	195	195	195	195	195	195
Släpvagnslast 12 % bromsad/obr.	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Däck		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Hjulavstånd	cm	345	345	380	380	380	300
Liggyta alkov	cm	-	-	-	-	-	210x160
mitten	cm	210x50*	165x100*	210x115*	210x60*	165x100*	174x100
längsgående	cm	-	-	-	-	-	180x60
alternativ	cm	-	-	-	-	210x200*	210x180*
bakre	cm	210x140	195x135	195x135	210x145	200x80 / 195x80	-
Grundmotor		2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
Effekt	kW/hk	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100
Chassityp		ledchassis	ledchassis	ledchassis	ledchassis	ledchassis	ledchassis
Vikt i körklart skick	kg	2730	2730	2820	2850	2850	2710
Tilläggsvikt	kg	765	765	675	645	645	785
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Möjlig totalviktshöjning (tillval)	kg	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Tillåtet antal personer vid 3,5 t totalmassa		4	4	4	4	4	4 (6**)
Möjlig tillåtet antal personer vid uppvägning av totalvikt till 3,85 t		4	4	4	4	4	6**
Värmesystem		C 6002	C 6002	C 6002	C 6002	C 6002	C 6002
Kylskåp/varav frysfack	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. volum)/spillvattentank	l	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	97 (72)/92
Mått stuvningsluck BxH	cm	70x125	60x75	80x75	80x125	80x125	-
Vridbar förarstol		●	●	●	●	●	-
Vridbar passagerarstol		●	●	●	●	●	-
Batteri/laddningsaggregat	Ah / A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Vägguttag 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	2/1	2/1	2/1

Standardutrustning Sunlight husbilar

Chassis/grundfordon


- Fiat Ducato X/250 med Common-rail-turbodiesel teknik, multijet-direktinsprutning, ledchassis med normalspårig chassi, framhjulsdraft, 2,2 l JTD med 74 kW/100 hk
- Förarairbag
- ABS, ASR, EBD, bak- och framaxelstabilisator, skivbromsar, varvräknare, servostyrning, strålkastare ställbara i höjdlöd, parkeringsbroms, 3-punkts säkerhetsbälten
- Luftvärmning
- Chassidelar rostskyddade
- Centrallåsning förarhytt
- Elektriska fönsterhissar förarehytt
- Sitsöverdrag som matchar textilier bodel
- Reservdelssats

Konstruktion

- Väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 41 mm
- Sandwichbyggda tak- och sidoväggar
- Ytterpanel i slät plåt vitt
- Bakljusramp med klarglaslampor
- Öppningsbara isolerfönster med rullgardiner och myggnät
- Taklucka med myggnät
- Högt alkovform med sidofönster på höger sida (alkov)
- Säkerhetsnät på alkov och våningsbäddar (alkov)
- Ingångsdörr odelad med insektskyddsdörr
- Sänkt akterdel
- Bakre garage-/stuvningsfack (inte A 58)
- Elektrisk ingångstrappa, 2 steg

Vagnsteknik

- Gasolkoffert för 2 x 11 kg
- Trumatic C 6002 gasvärmepanna med inbyggd 12 l varmvattenberedare
- Varmvattenförsörjning med engrepps blandare
- Vattenledningar placerade i isolerade områden
- Dränkbar vattenpump
- Kraftigt batteri för boutrymmet 95 Ah
- Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterier samt för kylskåp
- Elektrisk automatladdare för bodel- och startbatterier 12 V/18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Inbyggd manöverpanel med alla viktiga funktioner
- Central belysning i ingång bodel
- Ytterbelysning



A 68

A 69

A 70

A 68	A 69	A 70
698/233/310	698/233/310	728/233/310
195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750
215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
404	404	404
210x160	210x160	210x160
184x100	184x100	184x100
-	-	-
-	-	-
2x210x95	200x70 / 190x70	210x155/140
2,2 IJTD	2,2 IJTD	2,2 IJTD
74/100	74/100	74/100
ledchassis	ledchassis	ledchassis
2960	2960	3000
535	535	495
3495	3495	3495
3850	3850	3850
4 (6**)	4 (6**)	4 (5**)
6**	6**	6**
C 6002	C 6002	C 6002
113/11	113/11	113/11
122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
80x125	110x135	110x125
-	-	-
-	-	-
95/18	95/18	95/18
2/1	3/1	2/1

Genomtänkt standardutrustning

- Förarairbag
- Sitsöverdrag som matchar textilier bodel
- Bakre garage/stuvningsfack
- Fällbar alkov med fönster
- Myggnätssdörr
- Elmanövrerad ingångstrappa bodel
- Köksbaldakin med inbyggda spotlights
- Kallskummimadrass med träribbsbotten
- Bra lastkapacitet
- Genomgående hög produktkvalitet
- Sunlight – Ger Dig mer för pengarna

 t.ex. 4 (6**)

4 = Antal standardmässigt inbyggda och tillåtna personer/sittplatser (i Tyskland). Nationellt typintyg kan avvika från denna angivelse. Eventuellt tillköp av ombäddningskit kan vara en förutsättning. Din återförsäljare informerar dig mer detaljerat.

(6**)Maximalt antal personer/sittplatser. Kan beroende på modell endast åstadkommas med säkerhetspaket och evt. totalvikthöjning.

Den tekniskt tillåtna totalvikten och axellaster får inte överskridas.

* endast tillsammans med specialutrustning "ombäddning sittgrupp", "nödbädd" resp. "enkelbädd till dubbelbädd" (beroende på planlösningen, mer information se specialutrustning)

** Vid mer än 4 personer krävs specialutrustning säkerhetspaket (nackstöd och midjebälte mittsitsgrupp mot färdriktningen). A 70 vid 3495 kg; endast möjligt med max. 5 personer. 6 personer endast med 3850 kg totalvikt och med begränsningar. Din återförsäljare informerar dig gärna ytterligare.

Kök

- Diskho integrerad i arbetsytan och 3-lågig spis med glasskiva och integrerat flamskydd, centralt placerade gasmanöverorgan
- Kylskåp med frysack
- Besticksådor på rullager
- Köksbaldakin med inbyggda spotlights
- Avfallskärl
- Väggtutt 230 V

Toalettrum

- Toalettutrymmet i trädesign eller plast, vitt/silver (beroende på modell)
- Kassettoalett med elpump och vridbar sits
- Dusch med duschdraperi

Toalettrum (fortsättning)

- Duscharmaturen ställbar i höjdlid med lås
- Spegelskåp
- Takventil med myggnät (beroende på modell)
- Försänkt halogenbelysning

Bodelskomfort

- Kallskummimadrass med träribbsbotten på fasta bäddar
- Skummimadrass med träribbsbotten på väningsbäddar och alkovbäddar
- Fällbar alkovbädd med bäddgaller
- Utdragbart bord (T-modell)
- Ventilerade förvaringskåp och lådor
- Kantlister i äkta trä

Bodelskomfort (fortsättning)

- Trädekor i Montreux päronträ
- Yt laminat i mörk granit-design med silver kant
- Golvbeläggning i stav parkett design

Klädsel/Textilier

- Rügen eller Torino

