

Hinnat. Teknilliset tiedot. Varusteet.

Sunlight – Painavia argumentteja kevyeseen hintaan!



(FIN) Sunlight matkailuautot

Saksalaista laatua reiluun hintaan!


1/2011



Hinnat. Teknilliset tiedot. Varusteet.

Sunlight – Painavia argumentteja keyyeseen hintaan!

Aurinkoa kohti!




Malli		T 57	T 58	T 63	T 64	T 65	T 66	T 69
Perushinta	€	45.780,-	44.670,-	46.940,-	48.050,-	47.490,-	47.490,-	48.100
Teknilliset tiedot								
Pituus/leveys/korkeus	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291	693/233/291	693/233/291	738/233/291
Sisäkorkeus	cm	195	195	195	210	195	195	195
Perävaunuormo/jarruton	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Renkaat		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Akseliväli	cm	345	345	380	380	380	380	404
Vuoteet: Alkovi / nostovuode	cm	-	-	-	197 x 120/141***	-	-	-
Istuinryhmä	cm	210 x 50*	165 x 100/55*	210 x 110*	210 x 110*	210 x 60*	165 x 100/55*	165 x 100/55*
Pitkittäin	cm	-	-	-	-	-	-	-
Vaihtoehtoisesti	cm	-	-	-	-	-	210x200*	-
Takana	cm	210 x 140	195 x 135	195 x 135	195 x 135	210 x 145	200 x 80/195 x 80	190 x 148
Perusmoottori 2,3 lJTD		2,3 lJTD	2,3 lJTD	2,3 lJTD	2,3 lJTD	2,3 lJTD	2,3 lJTD	2,3 lJTD
Teho	kW/hv	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130
Alusta		palkkialusta	palkkialusta	palkkialusta	matalalattia-alusta	palkkialusta	palkkialusta	palkkialusta
Massa ajokuntoisena	kg	2730	2740	2820	2820	2850	2850	2950
Kantavuus	kg	765	755	675	675	645	645	545
Kokonaismassa	kg	3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Mahdollinen painonkorotus (lisähinta)	kg	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Sallittu henkilölukumäärä 3,5 t painoisena		4	4	4	4	4	4	4
Sallittu henkilölukumäärä 3,85 t painoisena		4	4	4	4	4	4	4
Lämmityslaitte		Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
Jääkaappi/josta pakastelokero	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) / harmaavesi	l	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
Tavaratilan luukku, leveys x korkeus	cm	70 x 125	60 x 75	80 x 75	100 x 60	80 x 125	80 x 125	0. 110 x 90/v. 70 x 90
Kääntyvä kuljettajan istuin		●	●	●	●	●	●	●
Kääntyvä apukuljettajan istuin		●	●	●	●	●	●	●
Akku/laturi	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Pistorasioita 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	3/1	2/1	2/1	2/1

* vuoteentekoon tarvitaan mallista riippuen lisätyn istuinryhmään, varavuode tai yksittäisvuoteiden levityspala

** useampaan kuin neljään matkustajapaikkaan tarvitaan turvallisuuspaketti (ks. lisävarustelista).

*** vain nostovuoteen kanssa (lisävaruste)



A 58	A 68	A 69	A 70
45.160,-	48.600,-	48.600,-	48.660,-

595/233/310	698/233/310	698/233/310	728/233/310
195	195	195	195
2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
300	404	404	404
210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
174 x 100	184 x 100	184 x 100	184 x 100
180 x 60	-	-	-
210 x 180*	-	-	-
-	2 x 210 x 95	200 x 70/190 x 70	210 x 155/140
2,3 IJTD	2,3 IJTD	2,3 IJTD	2,3 IJTD
96/130	96/130	96/130	96/130
palkkialusta	palkkialusta	palkkialusta	palkkialusta
2710	2960	2960	3000
785	535	535	495
3495	3495	3495	3495
3850	3850	3850	3850
4 (6**)	4 (6**)	4 (6**)	4 (5**)
6**	6**	6**	6**
Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
113/11	113/11	113/11	113/11
97 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
80 x 28	80 x 125	110 x 135	110 x 125
-	-	-	-
95/18	95/18	95/18	95/18
2/1	2/1	3/1	2/1

Vakiovarusteet

Alusta/perusajoneuvo

- Fiat Ducato X/250 Common-Rail-turbodieseltekniikka ja Multijet-suoraruiskutus, etuvetoinen palkkialusta ja normaali raideväli (ei T 64), 2,3 IJTD, 96 kW/130 hv
- Fiat matalalattia-alusta ja leveä raideväli (T 64)
- Kuljettajan turvatyyny
- ABS, ASR-luistonesto, elektroninen jarruvoiman jako (EBD), taka- ja etuakselin vakaaja, levyjarrut, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite
- Ohjaamon keskuslukitus
- Sähköiset ikkunannostimet
- Renkaanpaikkaussetti
- Fiat-istuimet, joissa käsinojat ja sisustukseen sopivat istuinpäälliset

Kori

- Seinän vahvuus 34 mm, lattian vahvuus 41 mm
- Katossa ja sivuseinissä sandwich-rakenne
- Valkoinen sileä ulkopeltti
- Takapuskurissa kirkaslasivalot
- Avattavat sävytetyt ikkunat joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesuhuone)
- Kattoluukuissa hyttysverkot
- Korkea alkovi jossa ikkuna oikealla (alkovimallit)
- Putoamissuoja alkovivuoteessa ja kerrosvuoteissa (alkovimallit)
- Yksiosainen asunto-osan ovi
- Hyttysverkko-ovi
- Alaslaskettu takapää
- Takatavaratila
- Sähkökäyttöinen askelma
- Ulkovalo

Tekniikka

- Lämmitetty alkovi
- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pullolle
- Trumatic C 6 kW-lämmitys ja integroitu lämminvesivaraaja
- Yksiotehanoissa kylmä- ja lämminvesi
- Vesijohdot eristetyssä tilassa
- Tehokas 95 Ah asunto-osan akku
- Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akulle sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akulle 12 V/18 A
- CEE-ulkoliitäntä 230 V ja automaattisulakkeet
- Käyttöpaneelissa näytöt kaikille tärkeille toiminnoille
- Sisäänkäynnin valo
- Lapsiturvalliset valot kerrosvuoteissa (A 68, A 69)



esim. 4 (6**)

4 = matkustajapaikkamäärä vakiovarusteisena (sis. kuljettajan)

(6**) = max. matkustajapaikkamäärä ilman painonkorotusta

Useampaan kuin neljään matkustajapaikkaan tarvitaan turvallisuuspaketti (ks. lisävarustelista).

Kokonaismassaa ei saa ylittää.

Keittiö

- Pyöreä teräksinen pesuallas ja lasikantinen 3-liekinen liesi
- Pesualtaan kantta voidaan käyttää leikkulaulautana
- Jääkaappi ja pakastelokero
- Rullalaakeroitu lusikkalaatikko
- Valolista katossa
- Roskis
- Tilavat vetolaatikat alakaapistossa (T 64, T 65, T 66, T 69)

Pesuhuone

- Mallista riippuen joko muoviset tai puutyyliset kalusteet
- Kääntyvä kasetti-wc
- Pohjaratkaisusta riippuen suihkuverho tai erillinen suihkukaappi
- Korkeussäädettävä suihku
- Peilikaappi
- Uputettu halogeenivalaistus

Mukavuus

- Kylmävaahtopatjat ja puusäleypohjat kiinteissä vuoteissa
- Vaahtomuovipatjat ja puusäleypohjat kerros- ja alkovivuoteissa
- 72 cm korkea alkovi, alkovivuode nousee ylös
- Ulosvedettävä pöytä (T-mallit)
- Tuuletetut kaapit ja vuodevaatelaatikat
- Montreux-päärynäpuu kalusteet
- Tummat graniittityyliset pöytäpinnat, hopeanväriset reunalistat
- Sauvaparkettityylinen PVC-lattia
- Säilytystaskut alkovissa

Sisustusvaihtoehdot

- Almeria ja Torino

Kaikki tarpeellinen mukana matkassa

- Kuljettajan turvatyyny, ABS ja ASR
- Ohjaamon istuinpäälliset
- Valaistu takatavaratila (mallista riippuen)
- Lämmitetty alkovi, ylöskääntyvä alkovivuode (koko 210 x 160 cm)
- Hyttysverkko-ovi
- Sähkökäyttöinen askelma
- Kattovalolista keittiössä
- Korkealaatuiset saranat
- Kylmävaahtopatja ja puusäleypohja
- Suuri kantavuus



Lisävarusteet

Malli	Hinta €	Lisäpaino (kg)	T57	T58	T63	T64	T65	T66	T69	A58	A68	A69	A70
■ Alusta													
Fiat Ducato 3,0 l - 157 hv	2.635,-	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alustapaketti	2.295,-	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automaattivaihteisto (6-vaihteinen), sis. ESP, saatavana ainoastaan yhdessä 3,0 l-moottorin kanssa	2.185,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hiukkassuodatin (ei automaatin kanssa)	1.190,-	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 3.850 kg	435,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Lisävarusteet ulkopuolelle													
2. tavaratilan luukku (vasemmalle, koko mallista riippuen)	375,-	3-5	○	-	-	-	○	○	●	-	-	-	○
Kattoteline ja tikkaat (alumiinia)	900,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luukku pitkittäispenkin alle (koko 800 x 590)	450,-	20	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Ohjaamon kattoikkuna	480,-	8	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Panoraama kattoluukku (Heki)	300,-	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takakukijalat (2 kpl)	285,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Lisävarusteet sisälle													
Asunto-osan matto	235,-	6-9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoluukun pimennysverho	65,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Korkea vaatekaappi keittiökaapiston tilalle	320,-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Nostovuode	1.285,-	55	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Suihkuseinät	405,-	2	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti: 2 niskatukea ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (6. matkustajapaikka voi mallista riippuen vaatia myös painonkorotuksen)	320,-	5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Varavuode istuinryhmästä	kauppiaalta	3	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	235,-	5	○	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-
Yksittäisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	300,-	3	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
■ Tekniikka													
2. asunto-osan akku (95 Ah)	320,-	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eristetty jätevesitankki	130,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iso jääkaappi 141 l (josta pakastelokero 23 l)	750,-	20	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○
Kaasu-uuni	450,-	14	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Liesituuletin	235,-	2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
Sähköinen lattialämmitys	535,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköpatruuna 230 V Truma C-lämmityslaitteelle	535,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste ● Vakiovaruste - ei mahdollinen

Sunlight-matkailuautot hinnasto 01/2011, voimassa 16.8.2010 alkaen. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa ainoastaan uuden ajoneuvon kirjallisen tilauksen yhteydessä. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisista erilaisista vakiovarusteista ja erilaisista verokannoista.

www.sunlight-ajoneuvot.fi

Basic-paketti

(16 kg)

› Panoraama kattoluukku	300,- €
› Suihkuseinät (ei T 57)	405,- €
› Kattoluukun pimennysverho	65,- €
› Naulakko (ei A/T 58)	75,- €
› Tiiveysturva 5 vuotta *	400,- €

Varusteiden arvo 840,-/1.245,- €

Pakettihinta (ei T 57) 860,- €

Pakettihinta T 57 575,- €

Säästö 265,-/385,- €

* Edellytyksenä vuosittaiset maksulliset tiiveystarkastukset Sunlight-kauppiain luona.

Alustapaketti

(28 kg)

› Ohjaamon ilmastointi (manuaali)	1.630,- €
› Apukuljettajan turvatyyny	450,- €
› Sähkö. säädettävät ja lämmitetyt sivupeilit	390,- €
› Vakionopeuden säädin	390,- €
› Radiovalmuis ja kovääniset ohjaamossa	165,- €
› Fiat-peiliantenni	145,- €

Varusteiden arvo 3.170,- €

Pakettihinta 2.295,- €

Säästö 875,- €

Yleistä

EU-määräys 97/27 EG ja EN 1645-2: Ajokuntoisen auton massa sisältää auton tyhjäpainon (sis. kuljettajan 75 kg ja polttoaineen) sekä seuraavat perusvarusteet: Täytetty vesisäiliö (rajoitettu tilavuus, 60 kg), yksi 11 kg kaasupullo (25 kg) ja kaapelikelä (4 kg).

Ajoneuvon kokonaismassaa ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien lukumäärällä tai lisävarusteilla. Annetut mitat ja painot ovat noin-arvoja. Kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä.