

Tekniske data. Utstyr.  
Sunlight – den store verden til en liten pris.



**(DK) (N) Sunlight Motorcaravans**

Tysk kvalitet til uslåelig pris!


**1/2011**



## Tekniske data. Utstyr.

### Sunlight – den store verden til en liten pris.

*Ud i solen!*







Type/modell		T 57	T 58	T 63	T 64	T 65	T 66	T 69
<b>Tekniske data</b>								
Lengde/bredde/høyde	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291	693/233/291	693/233/291	738/233/291
Innvendig høyde	cm	195	195	195	210	195	195	195
Tilhengervekt 12% bremsset/ikke bremsset	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Dekk		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Akselavstand	cm	345	345	380	380	380	380	404
Sengestørrelse alkove/klapp seng	cm	-	-	-	197 x 120/141***	-	-	-
Sengestørrelse, midten	cm	210 x 50*	165 x 100/55*	210 x 110*	210 x 110*	210 x 60*	165 x 100/55*	165 x 100/55*
Sengestørrelse på langs	cm	-	-	-	-	-	-	-
Sengestørrelse alternativer	cm	-	-	-	-	-	210x200*	-
Sengestørrelse bak	cm	210 x 140	195 x 135	195 x 135	195 x 135	210 x 145	200 x 80/195 x 80	190 x 148
Basismotor		2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
Ytelse	kW/hk	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100	74/100
Understellstype stigeramme lav chassis		Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Lavramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme
Vekt i kjøreklar stand	kg	2730	2740	2820	2820	2850	2850	2950
Nyttelast	kg	765	755	675	675	645	645	545
Teknisk tillatt totalmasse	kg	3495	3495	3495	3495	3495	3495	3495
Mulig last (ekstra utstyr)	kg	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Tillatt personantall ved 3,5 t totalvekt		4	4	4	4	4	4	4
Mulig tillatt antall personer ved økt vekt		4	4	4	4	4	4	4
Oppvarming		Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
Kjøleskap/derav fryserom	l	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
Vannbeholdning inkl. bereder (redu. vol.)/AW-tank	l	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
Mål oppbevaringsrom B x H	cm	70 x 125	60 x 75	80 x 75	100 x 60	80 x 125	80 x 125	r 110 x 90/l 70 x 90
Dreibart fører sete		●	●	●	●	●	●	●
Dreibart passasjer sete		●	●	●	●	●	●	●
Batteri/lader	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Stikkontakter 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	3/1	2/1	2/1	2/1

\* bare i forbindelse med spesialutstyr "ombygging av seng-sittegruppe", "ekstraseng" eller "enkelt seng til dobbeltseng" (avhengig av planløsning)

\*\* Ved mer enn 4 personer kreves spesialutstyret Sikkerhetspakke (hodestøtter og hoftebelter i midtre benkesete mot kjøreretningen)

\*\*\* kun sammen med ekstra utstyret klapp seng

## Standardutstyr Sunlight bobil


**A 58**
**A 68**
**A 69**
**A 70**

595/233/310	698/233/310	698/233/310	728/233/310
-------------	-------------	-------------	-------------

195	195	195	195
-----	-----	-----	-----

2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
----------	----------	----------	----------

215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
-------------	-------------	-------------	-------------

300	404	404	404
-----	-----	-----	-----

210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
-----------	-----------	-----------	-----------

174 x 100	184 x 100	184 x 100	184 x 100
-----------	-----------	-----------	-----------

180 x 60	-	-	-
----------	---	---	---

210 x 180*	-	-	-
------------	---	---	---

-	2 x 210 x 95	200 x 70/190 x 70	210 x 155/140
---	--------------	-------------------	---------------

2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD	2,2 l JTD
-----------	-----------	-----------	-----------

74/100	74/100	74/100	74/100
--------	--------	--------	--------

Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme	Stigeramme
------------	------------	------------	------------

2710	2960	2960	3000
------	------	------	------

785	535	535	495
-----	-----	-----	-----

3495	3495	3495	3495
------	------	------	------

3850	3850	3850	3850
------	------	------	------

4 (6**)	4 (6**)	4 (6**)	4 (5**)
---------	---------	---------	---------

6**	6**	6**	6**
-----	-----	-----	-----

Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6	Truma C 6
-----------	-----------	-----------	-----------

113/11	113/11	113/11	113/11
--------	--------	--------	--------

97 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92	122 (72)/92
------------	-------------	-------------	-------------

80 x 28	80 x 125	110 x 135	110 x 125
---------	----------	-----------	-----------

-	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

95/18	95/18	95/18	95/18
-------	-------	-------	-------

2/1	2/1	3/1	2/1
-----	-----	-----	-----

### Chassis/understell/basiskjøretøy

- Fiat Ducato X/250 med Common-Rail turbodieselteknikk, Multijet direkteinnsprøyting, stigeramme med normalspor (unntatt T 64),
- forhjulstrekk, 2,2 l JTD, med 74 kW/100 hk
- Fiat lavt chassis med bred hjulstilling (T 64)
- Kollisjonspute førerside
- ABS, ASR, EBD, stabilisator for for- og bakaksel, skivebrems, turteller, servostyring, høydejusterbare hovedlykter, startspærre, 3-punkts sikkerhetsbeltesystem
- Omluftoppvarming
- Lakkert støtfanger foran
- Sentrallås førerhus
- Elektriske vinduer foran
- Havarisett
- Fiat-seter med to armlener og setetrekk tilpasset bomiljøet

### Utførelse

- Veggtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Tak og sidevegger i sandwichkonstruksjon
- Utvendig karosseri i hvite, glatte plater
- Baklysenheter med klarglasslykter
- Farget isolasjonsvindu som kan åpnes, med lystett rullegardin og myggnett (unntatt Toiraum-vindu)
- Takluke med myggnett
- Høy alkoveform med sidevindu til høyre (alkove)
- Sikkerhetsnett på alkove og etasjesenger (alkove)
- Enkel inngangsdør med fluenettingdør
- Hekksenking
- Hekkgarasje/oppbevaringsrom
- Elektrisk innstigningstrinn
- Forteltykter

### Bilteknikk

- Oppvarmede alkover
- Gassflaskekaske for 2 x 11 kg
- Trumatic C 6-varmer med integrert bereder
- Varmtvanntilførsel med ettgreps blandebatteri
- Vannledninger lagt i det isolerte området
- Kapasitet for bodelens batteri 95 Ah
- Til-/frakoblingsautomatikk for startbatteri og bodelens batteri samt kjøleskap
- Elektrisk ladeapparat for bodelens og kjøretøyets batteri, 12 V/18 A
- CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring
- Kjøretøykontrollpanel med visning av alle viktige funksjoner
- Sentral belysning i innstigningspartiet
- Barnesikrede lamper i køyesengene (A 68, A 69)

 f.eks. 4 (6\*\*)

4 = Antall standard oppførte og tillatte personer/sitteplasser i følge modellseriens vekt/godkjenningssertifikat del 2

(6\*\*) = Maks. antall personer/sitteplasser i følge modellseriens vekt.

Ved mer enn 4 personer er spesialutstyret "sikkerhetspakke" påkrevd.

Teknisk tillatt totalvekt og aksellast må ikke overskrides.

### Kjøkken

- Stor, rund kum av rustfritt stål og 3 bluss innfelt i kjøkkenbenken med glassoverdekning og integrert flammebeskyttelse, gassbetjeningselementer plassert sentralt
- Funksjons-skjærebrett og samtidig kumtildekking
- Kjøleskap med fryserom
- Bestikkskuff med rulleskinner
- Kjøkkenbaldakin med integrerte spotter
- Sjøppelbøtte
- Kjøkkenblokk med romslige skuffer (for T 64, T 65, T 66, T 69)

### Toalettrom

- Toalettrom i treimitasjon eller plast hvitt/sølv (avhengig av planløsning)
- Kassettoalett med elektrisk pumpe og dreibart sete
- Dusj med dusjforheng eller separate dusjrom med dører (avhengig av planløsning)
- Høydejusterbar dusjhode med låsing
- Speilskap
- Takventilator med myggbeskyttelse (avhengig av modell)
- Senket halogenbelysning
- Toiraum-dører med klinke i vanlig husstandard

### Bokomfort

- Kaldskummadrasser med sengebunn av tre for faste senger
- Skummadrasser med sengebunn av tre for køye- og alkovesenger
- Utklappbar alkoveseng med sengebunn, 72 cm hodeplass
- Uttrekkbart bord (T-modeller)
- Ventilerte skap og kister
- Kantlister i tre
- Tredekor i Montreux pæretre
- Arbeidsoverflater i mørk granittoptikk med sølvkant
- PVC i stavparkettoptikk
- Utstyrslokker i alkovene

### Bomiljøer

- Almeria og Torino til utvalg

### Standardutstyr for at du skal unngå bekymringer

- Kollisjonspute på førersiden, ABS og ASR
- Setetrekk som passer til bomiljøet
- Opplyst hekkgarasje (avhengig av planløsning)
- Utklappbare, oppvarmede alkover (sengestørrelse 210 x 160 cm)
- Fluenettingdører
- Elektrisk innstigningstrinn
- Kjøkkenbaldakin med integrerte spotter
- Kaldskummadrass med sengebunn av tre
- Høy lastekapasitet
- Høykvalitetshengsler



## Spesialutstyr Sunlight bobiler

Beskrivelse/modell	Vekttilllegg (kg)	T57	T58	T63	T64	T65	T66	T69	A58	A68	A69	A70
<b>■ Understell</b>												
Fiat Ducato 2,3 l - 130 hk	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3,0 l - 157 hk	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat chassis-pakke	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Økt totalvekt 3850 kg	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatgirkasse (6-trinn) inkl. ESP bare i kombinasjon med 3,0 l	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Partikkelfilter (ikke i kombinasjon med automatgir)	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Påbygg utvendig</b>												
Takstativ med stige i aluminium	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindu i T-kappen som kan åpnes	8	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Panoramatakluke (Heki)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2. Luke for oppbevaringsrom (venstre side, størrølse avhengig av modell)	3-5	○	–	–	–	○	○	●	–	–	–	○
Oppbevaringsrom i langsgående benk (luke 800 x 590)	20	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–
Støtter, hekk (2 stk.)	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Påbygg innvendig</b>												
Dusjkledning	2	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ombygging av seng-sittegruppe	5	○	–	○	○	○	–	–	○	–	–	–
Ombygging av enkelt seng til dobbeltseng	3	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
Ombygging av ekstrasing	3	–	○	–	–	–	○	○	–	–	–	–
Stort klesskap i kjøkkeninnredning	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
Klapp seng	55	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Sikkerhetspakke: 2 hodestøtter og 2 hoftebelter i midtre sete benk mot kjøretningen (for 6 personer, ev. nødvendig med registrering; avhengig av planløsning)	5	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Vevd teppe	6-9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naturlugardinn takluke	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>■ Bilteknikk</b>												
Avløpstank isolert	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2. Batteri 95 Ah	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stekeovn	14	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
Avtrekkshette	2	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–
Elektrisk tilleggsvarmer 230 V for Truma C-varmer	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk gulvvarme i gangbart område	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøleskap 141 l, derav 23 l fryserom	20	–	–	–	○	○	○	○	–	○	–	○
<b>■ Annet</b>												
Godkjenningsdokumenter	–	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

\* obligatorisk ○ Spesialutstyr ● Standardutstyr – ikke mulig

### Basispakke

(16 kg)

- › Panoramatakluke
- › Dusjkledning (unntatt T 57)
- › Naturlugardinn takluke
- › Garderobe (unntatt A/T 58)
- › Tetthetsforsikring 5 år \*

\* En forutsetning for dette er årlige kostnadspliktige inspeksjoner.

### Fiat chassis-pakke

(28 kg)

- › Klimaanlegg i førerhus, manuelt
- › Kollisjonspute for passasjer
- › Elektrisk og oppvarmet sidespeilene
- › Cruisekontroll
- › Radioforberedelse med høyttalere
- › Fiat speilantenne

### Generelle avvisninger

Vekt i kjørekklar tilstand ifølge direktiv 97/27 EØS og EN 1645-2 omfatter kjøretøyet tomvekt inkl. fører (75 kg) og full drivstoff-tank samt følgende grunnutrustning: Vanntank med redusert volum (60 kg), en gassflaske fylt (25 kg) og en kabel trommel (4 kg).

Den teknisk tillatte totale massen må ikke overskrides ved medbringelse av personlige eiendeler, passasjerer eller spesialutstyr. Mål- og vektangivelsene er omtrentlige. Angitt nyttelast reduseres ved montering av spesialutstyr.